

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

stanice pylové informační služby Ústí nad Orlicí

21. týden pylová zrna dřevin, které rozkvétají na jaře ustupují a stále častěji se objevuje pyl rostlin pozdního jara a léta. Největší výskyt mají pylová zrna borovice, která však alergikům neškodí. Naopak velmi alergizující pyl trav již se vyskytuje hojněji, více je také významnějšího pylu dubu a brukvovitých. Příští období bude podobné, bude se častěji nacházet pyl šťovíku a jitrocele a také trávy pokvetou intenzivněji.

Tabulka počtu sporomorf v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
borovice	13	35	16	38	104	258	223	687
brukvovité	3	1	2	2	0	3	4	15
břiza	0	2	1	0	3	0	0	6
buk	0	1	0	0	0	0	0	1
dub	5	13	4	1	2	4	6	35
javor	0	7	1	1	0	0	0	9
jírovec	1	1	0	0	1	0	0	3
jitrocel	0	0	0	0	0	0	3	3
lípa	0	0	0	0	0	1	0	1
lipnicovité	1	3	3	0	3	2	3	15
ořešák	1	0	1	2	0	0	1	5
růžovité	0	1	0	0	0	1	0	2
šáchorovité	0	1	0	0	0	1	1	3
šťovík	1	1	1	0	1	1	1	6
Cladosporium	12	10	12	41	16	20	7	118
Epicoccum	1	0	0	0	2	0	1	4
Stemphylium	0	0	0	0	0	0	1	1

