

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

stanice pylové informační služby Ústí nad Orlicí

22. týden Velké množství pylových zrn borovice alergiky trápit nebude, ale narůstající koncentrace pylu trav ano – pyl trav je největším alergenem letního období. Pylová zrna smrku se v letošní sezóně objevují jen ojediněle. Nadcházející období bude velmi podobné v závislosti na počasí, pyl dřevin bude pomalu mizet, přibývat bude pylu jitrocele a šťovíku a také kopřivy. Spory plísní jsou zatím zanedbatelné.

Tabulka počtu sporomorf v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
borovice	257	223	199	136	190	83	82	1170
brukvovité	0	0	0	0	3	0	0	3
buk	0	1	0	0	0	0	0	1
dub	3	0	1	0	0	1	1	6
javor	3	1	0	0	0	0	0	4
jitrocel	1	0	2	1	0	0	1	5
kaštanovník	0	0	0	1	0	0	0	1
kopřivovité	0	0	0	1	0	0	0	1
lipnicovité	7	7	6	1	12	1	4	38
mořenovité	0	0	0	0	1	0	0	1
ořešák	2	0	1	0	1	0	0	4
růžovité	1	0	1	1	0	0	0	3
smrk	4	0	0	0	0	0	0	4
šáchorovité	0	0	0	0	0	0	1	1
šťovík	0	1	1	2	1	0	2	7
Alternaria	1	2	0	0	0	0	1	4
Cladosporium	20	16	5	13	4	7	16	81
Epicoccum	3	1	1	0	0	0	0	5

