

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

stanice pylové informační služby Ústí nad Orlicí

29. týden Nejmenší trápení s pylem v době pylové sezóny přinášejí alergikům dny s bohatými srážkami, dešťové kapky pylová zrna rozptýlená ve vzduchu stáhnou k zemi. Dominantně se vyskytují pylová zrna kopřivy, kterých se citlivé osoby nemusejí obávat, množství alergizujících pylových zrn trav kleslo. Příští období bude podobné, může se častěji objevovat pyl merlíkovitých a také ojediněle pyl pelyňku.

Tabulka počtu sporomorf v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
borovice	1	0	0	0	0	3	0	4
hvězdnicovité	0	0	0	0	1	0	0	1
jitrocel	1	0	0	1	1	4	0	7
kopřivovité	4	9	13	18	19	27	35	125
lipnicovité	1	0	1	1	2	1	0	6
merlíkovité	0	0	0	1	0	0	0	1
miříkovité	0	1	0	0	0	0	0	1
tužebník	0	5	0	0	0	0	0	5
Alternaria	20	15	19	11	29	60	11	165
Cladosporium	55	49	32	33	108	340	76	693
Epicoccum	6	1	5	5	16	13	3	49
Helminthosporium	3	2	1	2	1	3	0	12
Polythrincium	0	0	0	1	2	1	0	4
Stemphylium	0	0	1	0	1	1	0	3

