

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Stanice pylové informační služby České Budějovice

Množství pylových zrn je nižší, než v uplynulých týdnech. Četné srážky na území celé republiky vzduch na přechodnou dobu vyčistily. Stále nejsilnějším pylovým alergenem je pyl trav a pelyněk. Pyl pelyňku je silně alergenní, objevuje se i zkřížená reaktivita s jiným pylem - například bojínku, heřmánku, ambrózie, kopretin atd. Pyl kopřivy je hojný, alergizuje však minimálně a jen při velmi vysokých koncentracích.

Množství spor vzdušných plísní je vysoké, převládají Cladosporia.

CZCEBU	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
pelyněk	1	1	0	0	1	2	3	8
hvězdnicovité	0	0	0	0	0	2	0	2
chmel	2	0	1	0	0	0	0	3
merlíkovité	1	0	1	1	3	2	1	9
borovice	1	2	2	0	1	3	1	10
jitrocel	11	18	11	3	8	8	4	63
trávy	3	2	9	2	12	4	2	34
pryskyřníkovité	0	1	0	0	1	0	0	2
šťovík	0	0	1	1	0	1	0	3
černý bez	0	0	0	0	0	1	0	1
žito	0	1	0	0	0	0	0	1
lípa	0	1	0	0	0	0	0	1
pšenice	3	0	0	1	1	0	0	5
kopřiva	113	182	120	123	194	142	104	978
kukuřice	0	0	0	0	3	2	1	6
Alternarie	150	120	144	176	0	206	14	810
Cladosporium	1480	1870	1170	1740	1760	1650	554	10224
Epicoccum	17	19	11	23	41	0	16	127
Helminthosporium	176	230	139	232	156	230	215	1378
Polythrincium	1	4	2	4	11	5	0	27
Stemphylium	5	3	6	3	10	11	2	40

