

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

stanice pylové informační služby Ústí nad Orlicí

16. týden Velmi alergizující pylová zrna břízy stále převládají, zvyšuje se počet pylových zrn dubu a buku, naopak pylu habru a jasanu začíná pomalu ubývat. Celkově je různých typů pylových zrn v současnosti ve vzduchu hodně, koncentrace závisí na aktuálním počasí, za deště se přechodně sníží. Nadcházející období bude podobné, postupně se začnou více objevovat pylová zrna smrku a také ojediněle pylová zrna trav.

Tabulka počtu sporomorf v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
bříza	404	80	45	466	513	714	350	2572
buk	18	8	0	0	2	7	25	60
cypřišovitě	1	0	0	1	4	1	0	7
dub	8	4	0	1	1	3	3	20
habr	2	0	14	2	4	8	2	32
jasan	6	4	2	8	6	4	8	38
javor	7	4	1	1	0	1	2	16
modřín	1	0	5	21	0	0	0	27
růžovitě	0	0	0	0	0	0	1	1
sítinovitě	0	0	1	0	3	2	1	7
smrk	3	0	0	0	0	2	0	5
šáchorovitě	0	0	0	0	0	1	0	1
topol	0	0	1	0	0	0	0	1
vrba	3	2	0	1	0	1	2	9
Alternaria	0	1	0	0	1	0	5	7
Cladosporium	18	38	87	11	23	11	44	232
Epicoccum	0	1	0	0	0	0	0	1

